



Как продукты Нефтесинтез под брендом **Oilway** могут решить проблему тотального дефицита современных смазочных материалов



В текущей ситуации самая острая проблема на рынке смазочных материалов – отсутствие высокотехнологичных, современных масел и смазок

Причина №1 – уход импортных брендов, в первую очередь Shell и Mobil

Причина №2 – прекращение поставок присадок Lubrizol, Infineum, Afton и пр.

Компания Нефтесинтез предлагает решение в рамках программы импортозамещения: производство и поставку аналогов смазочных материалов Shell и Mobil:

- с высоким содержанием базовых масел III группы и PAO + современными пакетами присадок, используемых мировыми производителями
- соответствующих самым современным спецификациям производителей
- успешно прошедших испытания и работающих на крупнейших предприятиях РФ

Моторные малозольные масла – сегодня почти не выпускаются в РФ крупными производителями, в виду отсутствия присадок.

Продукты Нефтесинтез как аналоги импортных брендов для коммерческого транспорта



Oilway Dynamic Premium LongWay API CI-4, ACEA E4/E7

Уникальные масла по соотношению цена/качество. Интервал замены до 65 000 км. Успешный опыт применения более 3 лет на десятках предприятий.

Oilway Dynamic Luxe API CJ-4/SN, ACEA E7/E9

Спецификации: MB 228.31/228.51, MAN 3271/3477/3575/3677, VOLVO VDS-4, VDS-3, VOLVO CNG, RENAULT RXD/RLD-3/RLD-2, RENAULT RGD, MTU TYPE 2/TYPER 3.1, CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS 20071/20081, DQC IV 10 LA, JASO DH-2, DETROIT DIESEL 93K218, MACK EO-O PREMIUM PLUS

Oilway Dynamic Expert API CK-4, ACEA E9

Спецификации: MB 228.31, CUMMINS CES 20086, 20081, CATERPILLAR ECF-1A, -2, -3, MAN 3775, MTU CAT. 2.1, VOLVO VDS-4.5, RENAULT TRUCKS RLD-3, MACK EOS-4,5, DEUTZ DQC III-10 LA, DETROIT DIESEL DFS 93K222, ПАО «АВТОДИЗЕЛЬ» (ЯМЗ)

Oilway Dynamic Expert Long Life PAO API CK-4, ACEA E9

Флагманские продукты, предназначенные для замены импортных масел, рассчитанных на увеличенные интервалы замены до 80 000 км.

Спецификации: CUMMINS CES 20086, 20081, MAN M 3775, IVECO (ACEA E6-2016), DAF (ACEA E6-2016), MTU CAT. 2.1, DETROIT DIESEL DDC93K222, RENAULT RLD-3, MACK EOS-4.5, VOLVO VDS-4.5, CATERPILLAR ECF-3, MB 228.31

Малозольные и высококачественные масла Oilway для легкового транспорта



Oilway Dynamic Hi Tech Racing API SN PLUS

На текущий момент, пожалуй, самые качественные и высокотехнологичные масла, выпускаемые в РФ по спецификациям ACEA A3/B4, ILSAC GF-5.

Полностью синтетические моторные масла последнего поколения на основе синтетических молекул ПАО (полиальфаолефинов) и новейшего пакета присадок для применения в двигателях высокофорсированных бензиновых автомобилей: Mazda, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Kia, Toyota, Subaru, Ford, Mercedes-Benz, Renault, Peugeot, Volkswagen и др.

Oilway Dynamic Hi-Tech PAO API SN PLUS

Инновационные синтетические моторные масла премиум-класса с применением полиальфаолефинов (ПАО) для современных европейских и корейских бензиновых двигателей: Hyundai, Kia, Ssangyong, Daewoo, Opel, Peugeot, Renault, Skoda, Volvo, Volkswagen, Citroen, Mercedes-Benz, Audi, Seat.

Oilway Dynamic Hi-Tech Professional C3 API SN

Моторные масла для современных автомобилей с фильтром сажевых частиц (DPF) и каталитическим нейтрализатором (TWC). Автомобили Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Hyundai, Kia, Nissan и др.

Спецификации: ACEA C3, MB 229.31, BMW LONGLIFE-01, FORD WSS-M2C917-A (5W-40), VW 505.01/504.00/507.00, GM DEXOS 2, GM LL-A-025/LL-B-025, PORSCHE C30/A40

Высокоиндексные и низкотемпературные гидравлические масла



Oilway Gradient Arctic PAO

Высокоиндексные, низкотемпературные бесцинковые масла для экстремальных условий эксплуатации. Многолетний успешный опыт применения в условиях Крайнего Севера.

Спецификации: DIN 51524 PART 3, DENISON HYDRAULICS HF-0,1,2, BOSCH REXROTH 90220, EATON VICKERS 35VQ25, CINCINNATI MILACRON, SANDVIK, AKROS

Oilway Gradient Zinc Free

Малозольные высокоиндексные бесцинковые масла.

Спецификации: DIN 51524 PART 3, BOSCH REXROTH RE 90220, CINCINNATI MILACRON, DENISON HYDRAULICS HF-0,1,2, EATON-VICKERS 35VQ25

Oilway Gradient HVLP, HVLPD

Высокоиндексные гидравлические масла.

Спецификации: DIN 51524 PART 3, DENISON HYDRAULICS HF-0,1,2, BOSCH REXROTH 90220, CINCINNATI MILACRON, SANDVIK, AKROS, EATON VICKERS 35VQ25, DAIMLER DBL 6721

Высококачественные трансмиссионные жидкости для автоматических коробок передач



ATF Multi

Флагманский продукт. Соответствует требованиям большинства современных спецификаций. Успешный опыт применения более 5 лет. Идеально для импортозамещения.

Спецификации: GENERAL MOTORS DEXRON IID / IIIG / IIIH, FORD MERCON, ALLISON C-4, VOITH 55.6336, TOYOTA TYPE T, T-II, T-III, T-IV, CHRYSLER ATF +/+2/+3/+4, NISSAN MATIC FLUID C, D, J, LT71141, HYUNDAI-KIA ATF SP-III, MITSUBISHI ATF SP-III, SUBARU ATF, MB-APPROVAL 236.6, 236.10, 236.12, 236.14, ZF TE-ML 14A, VOLVO 97341, MAN 339 TYPE Z-1

ATF VI

Синтетическая трансмиссионная жидкость для современных 6-ступенчатых автоматических коробок передач американских, европейских и азиатских производителей.

Спецификации: GM DEXRON® - VI / -III, MERCON LV / SP, TOYOTA TYPE WS (JWS 3324), BMW 83 22 0 397 114, JASO M315 1A, HYUNDAI/KIA SP-IV / SPH-IV, GM AW1, NISSAN MATIC FLUID S, MB 236.12, 236.14, 236.15 236.41, MAZDA FZ, MITSUBISHI ATF-J3 / SP-IV, LAND ROVER LR0022460 / TYK500050, JAGUAR FLUID 8432, SAAB 93 165 147 - AW-1, HONDA DW-1, FORD XT-10-QLV / XT-6-QSP / XT-6-DSP, HYUNDAI/KIA NWS-9638 T-5 / SP SP-IV, CHRYSLER 05127382AA / 68043742AA / 68157995AA, BMW/MINI 83 22 0 142 516 / 83 22 0 397 114 / 83 22 0 163 514 / 83 22 2152426, VOLKSWAGEN / AUDI G 055 005 (-A, A2) / G 055 162 (A2/A6) / G 055 540 (A2) / G 060162 A1/A2/A6 / G 052 533, PORSCHE 000 043 304 00, BENTLEY PY112995PA, AISIN WARNER AW-1

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА

Индустриальные масла – одна из самых острых проблем для конечного потребителя. Отечественные производители всегда изготавливали очень ограниченный ассортимент масел для промышленности. Основные поставки приходились на импортные бренды, в основном Shell и Mobil.

Тем временем Нефтесинтез еще несколько лет назад включили в свою стратегию развития производство широкого ассортимента высокотехнологичных индустриальных масел.

Сегодня Нефтесинтез производит уникальный ассортимент промышленных масел, не имеющий аналогов в РФ.



Редукторные масла и масла для вакуумных насосов

Oilway Sintez Reductor PAO CLP

Масла с высоким содержанием ПАО (полиальфаолефинов) и современным пакетом присадок.


Спецификации: DIN 51517 PART 3 (CLP), AGMA 9005-E02, AIST 224, DANIELI, DAVID BROWN, CINCINNATI MILACRON, MÜLLER WEINGARTEN, FLENDER

Аналоги: MOBIL SHC GEAR, MOBIL SHC 600, SHELL OMALA S4 GXV, TOTAL CARTER SH, AIMOL GEARTECH CLP PAO

Oilway Sintez Vacuumtech PAO

ПАО-синтетические жидкости, разработанные для обеспечения превосходных эксплуатационных свойств и большого срока службы во всех типах вакуумных насосов.

Спецификации: DIN 51506: VLB, VLC, VLD, DP6521: DAA, DAB, DAH, DAG



Компрессорные масла



Oilway Sintez Compressor PAO VDL

Ультразэффективные беззольные компрессорные масла на основе полиальфаолефинов (ПАО) с новейшими присадками.

Спецификации: DIN 51506 (VDL), ISO L-DAB / ISO L-DAJ, VOITH TURBO

Oilway Sintez Cooltech PAO

Синтетические масла на основе полиальфаолефинов (ПАО) для обеспечения высокоэффективной термостойкости в компрессорах аммиачных холодильных установок.

Спецификации: DIN 51503 KA, BS 2626:1992, ТИП А СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА, SULZER, BITZER, TECUMSEC, CARRIER, YORK, SABROE, J&E HALL

Oilway Sintez Gaztech PAO

Масла для газовых компрессоров, сформулированные из тщательно подобранной смеси синтетического масла на полиальфаолефинах и инновационных присадок.

Рекомендованы для применения в компрессорах природного газа: Ariel, White Superior (Cooper), CooperBessemer, Energy Industries, Worthington and Dresser Rand и др.

Почти все представленные масла прошли испытание временем и успешно работают на сотнях предприятий. За первое полугодие 2022 г. реализовано множество успешных проектов по импортозамещению:

АО «Алмазы Анабара»

(Лидер алмазодобывающей отрасли мира)



Shell, Texaco → Oilway Gradient HVLP

Oilway Sintez TO-4

Oilway Grease EP

АО «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

(ТОП-3 крупнейших производителей цемента в РФ)



Mobil SHC Gear → Oilway Sintez Reductor PAO CLP

Mobil Super → Oilway Dynamic Hi-Tech Racing

Mobil Vacuoline → Oilway Contur Max

Mobil SHC → Oilway Grease Thermo Red LC

ГК «Русагро»

(крупнейший агрохолдинг России)



Трансмиссионные масла Shell Spirax → Трансмиссионные масла Oilway Sintez-TM

По вопросам сотрудничества обращайтесь к нашим представителям или в отдел продаж:

8 (343) 344-31-85

client@neftesintes.ru

Смазки с улучшенными температурными и трибологическими характеристиками



Термостойкая смазка Oilway Grease Thermo Red LC

Для работы в сверхшироком диапазоне температур: от $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+170\text{ }^{\circ}\text{C}$ (кратковременно до $+200\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Аналоги: Shell Gadus S3 V220C 2, Mobil Mobilith 100 SHC 2, Mobil Mobilith 220 SHC 2, Mobil Mobilgrease XHP 222

Термостойкая смазка Oilway Grease Thermo LC

Универсальная термостойкая смазка премиум-класса. Температурный диапазон: от $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+160\text{ }^{\circ}\text{C}$ (кратковременно до $+180\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Аналоги: Shell Gadus S3 V220C 3, Mobil Mobilith SHC 221, Mobil Mobilgrease XHP 222

Низкотемпературная смазка Oilway Grease Arctic

Применяется для экстремально низких температур: от $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+140\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Аналоги: Shell Gadus S5 V100, Shell Gadus S2 V145KP, Mobil Mobilith SHC PM 220