


Обзор и описание продуктов - «Cummins»

Продукт

	QSV 81/91G (14&16 Bar BMEP)				QSK 60G				QSV 91G (18 Bar BMEP)			
	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз
Mobil SHC Pegasus™ 30												
Mobil SHC Pegasus™ 40												
Mobil Pegasus™ 1												
Mobil Pegasus™ 1105												
Mobil Pegasus™ 1107												
Mobil Pegasus™ 1005					■							
Mobil Pegasus™ 805	■				■				■			
Mobil Pegasus™ 705	■											
Mobil Pegasus™ 710												
Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40												
Mobil Pegasus™ 605												
Mobil Pegasus™ 610												

Технические требования от соответствующих производителей установок или двигателей являются приоритетом при выборе подходящего масла для двигателя.

- Одобрено
- Отвечает требованиям

Данный документ носит исключительно информационный характер. ExxonMobil не несет ответственности за содержание настоящего документа и не гарантирует действительность рекомендаций относительно эффективности продукции при ее применении потребителем. Потребитель единолично несет ответственность за выбор подходящего продукта для конкретного применения. Всегда следуйте рекомендациям, содержащимся в техническом руководстве от производителя оборудования, которые могут отличаться в зависимости от, например, марки, модели и условий эксплуатации. ExxonMobil не несет ответственности за потери, понесенные физическим или юридическим лицом в результате использования настоящего документа. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может измениться без предварительного уведомления ввиду продолжающейся разработки и исследований продукта в ExxonMobil и/или в компаниях, являющихся производителями оригинального оборудования. Каких-то продуктов может не быть в наличии в вашем регионе. Информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью корпорации ExxonMobil или ее дочерних компаний. Запрещается предоставлять данную информацию неуполномоченным третьим лицам без предварительного письменного разрешения ExxonMobil. За более подробной информацией просьба обращаться к службе технической поддержки или местному представителю ExxonMobil.

Обзор и описание продуктов - «Jenbacher»

В таблице ниже приведены все одобрения для использования в двигателях от 2-го класса до класса 4С. Одобрения для двигателей классов от 6С до 9 смотрите на следующей странице.

Продукт

	Тип 2				Тип 3				Тип 4 А				Тип 4 В				Тип 4 С®			
	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз
Mobil SHC Pegasus™ 30																				
Mobil SHC Pegasus™ 40																				
Mobil Pegasus™ 1																				
Mobil Pegasus™ 1105*	■				■				■				■				■			
Mobil Pegasus™ 1107*	■				■															
Mobil Pegasus™ 1005	■				■				■				■							
Mobil Pegasus™ 805	■				■				■	■	■		■	■	■		■	■	■	■
Mobil Pegasus™ 705	■				■				■	■	■		■	■	■		■	■	■	■
Mobil Pegasus™ 710		■	■			■	■													
Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■			■	■
Mobil Pegasus™ 605										■	■	■		■	■	■				
Mobil Pegasus™ 610		■				■														

Технические требования от соответствующих производителей установок или двигателей являются приоритетом при выборе подходящего масла для двигателя.

■ Одобрено

▲ Полевые испытания


* Для удлиненных интервалов замены масла

Данный документ носит исключительно информационный характер. ExxonMobil не несет ответственности за содержание настоящего документа и не гарантирует действенность рекомендаций относительно эффективности продукции при ее применении потребителем. Потребитель единолично несет ответственность за выбор подходящего продукта для конкретного применения. Всегда следуйте рекомендациям, содержащимся в техническом руководстве от производителя оборудования, которые могут отличаться в зависимости от, например, марки, модели и условий эксплуатации. ExxonMobil не несет ответственности за потери, понесенные физическим или юридическим лицом в результате использования настоящего документа. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может измениться без предварительного уведомления ввиду продолжающейся разработки и исследований продукта в ExxonMobil и/или в компаниях, являющихся производителями оригинального оборудования. Каких-то продуктов может не быть в наличии в вашем регионе. Информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью корпорации ExxonMobil или ее дочерних компаний. Запрещается предоставлять данную информацию неуполномоченным третьим лицам без предварительного письменного разрешения ExxonMobil. За более подробной информацией просьба обращаться к службе технической поддержки или местному представителю ExxonMobil.

Обзор и описание продуктов - «Jenbacher»

В таблице ниже приведены все одобрения для использования в двигателях от класса 6С до класса 9. Одобрения для двигателей от 2-го класса до 4С смотрите на следующей странице.

Продукт

	Тип 6 С				Тип 6 Е				Тип 6 F®				Тип 9			
	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз
Mobil SHC Pegasus™ 30																
Mobil SHC Pegasus™ 40																
Mobil Pegasus™ 1																
Mobil Pegasus™ 1105*	■				■											
Mobil Pegasus™ 1107*	■				■				■				▲			
Mobil Pegasus™ 1005	■				■											
Mobil Pegasus™ 805	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	▲			
Mobil Pegasus™ 705	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■			
Mobil Pegasus™ 710																
Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40		■	■	■		■	■	■								
Mobil Pegasus™ 605		■				■										
Mobil Pegasus™ 610																

Технические требования от соответствующих производителей установок или двигателей являются приоритетом при выборе подходящего масла для двигателя.

- Одобрено
- ▲ Полевые испытания

* Для удлиненных интервалов замены масла

Данный документ носит исключительно информационный характер. ExxonMobil не несет ответственности за содержание настоящего документа и не гарантирует действительность рекомендаций относительно эффективности продукции при ее применении потребителем. Потребитель единолично несет ответственность за выбор подходящего продукта для конкретного применения. Всегда следуйте рекомендациям, содержащимся в техническом руководстве от производителя оборудования, которые могут отличаться в зависимости от, например, марки, модели и условий эксплуатации. ExxonMobil не несет ответственности за потери, понесенные физическим или юридическим лицом в результате использования настоящего документа. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может измениться без предварительного уведомления ввиду продолжающейся разработки и исследований продукта в ExxonMobil и/или в компаниях, являющихся производителями оригинального оборудования. Каких-то продуктов может не быть в наличии в вашем регионе. Информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью корпорации ExxonMobil или ее дочерних компаний. Запрещается предоставлять данную информацию неуполномоченным третьим лицам без предварительного письменного разрешения ExxonMobil. За более подробной информацией просьба обращаться к службе технической поддержки или местному представителю ExxonMobil.

Обзор и описание продуктов – «MAN»

Продукт

	E0834				E0836				E2676				E2876				E2848				E3268				E2842				E3262			
	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз				
Mobil SHC Pegasus™ 30																																
Mobil SHC Pegasus™ 40	■				■				■				■				■				■				■							
Mobil Pegasus™ 1	■				■				■				■				■				■				■							
Mobil Pegasus™ 1105																																
Mobil Pegasus™ 1107																																
Mobil Pegasus™ 1005	■				■				■				■				■				■				■							
Mobil Pegasus™ 805																																
Mobil Pegasus™ 705	■				■				■				■				■				■				■							
Mobil Pegasus™ 710	■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■					
Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40	■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■					
Mobil Pegasus™ 605																																
Mobil Pegasus™ 610	■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■					

Технические требования от соответствующих производителей установок или двигателей являются приоритетом при выборе подходящего масла для двигателя.


■ Одобрено

▲ Полевые испытания

Данный документ носит исключительно информационный характер. ExxonMobil не несет ответственности за содержание настоящего документа и не гарантирует действенность рекомендаций относительно эффективности продукции при ее применении потребителем. Потребитель единолично несет ответственность за выбор подходящего продукта для конкретного применения. Всегда следуйте рекомендациям, содержащимся в техническом руководстве от производителя оборудования, которые могут отличаться в зависимости от, например, марки, модели и условий эксплуатации. ExxonMobil не несет ответственности за потери, понесенные физическим или юридическим лицом в результате использования настоящего документа. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может измениться без предварительного уведомления ввиду продолжающейся разработки и исследований продукта в ExxonMobil и/или в компаниях, являющихся производителями оригинального оборудования. Каких-то продуктов может не быть в наличии в вашем регионе. Информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью корпорации ExxonMobil или ее дочерних компаний. Запрещается предоставлять данную информацию неуполномоченным третьим лицам без предварительного письменного разрешения ExxonMobil. За более подробной информацией просьба обращаться к службе технической поддержки или местному представителю ExxonMobil.

Обзор и описание продуктов – «MTU»

Продукт



	Серия 400 Двигатели без турбонаддува				Серия 400 Двигатели с турбонаддувом				Серия 4000 L32, L33				Серия 4000 L61, L62, L63				Серия 4000 L64			
	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз
Mobil SHC Pegasus™ 30																				
Mobil SHC Pegasus™ 40	■				■															
Mobil Pegasus™ 1																				
Mobil Pegasus™ 1105																				
Mobil Pegasus™ 1107	▲				▲				▲				▲				▲			
Mobil Pegasus™ 1005	■	■	■	■									■	■	■	■	■			
Mobil Pegasus™ 805	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■				
Mobil Pegasus™ 705	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■				
Mobil Pegasus™ 710						■	■	■												
Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40																				
Mobil Pegasus™ 605	■	■	■	■	■	■	■	■												
Mobil Pegasus™ 610						■	■	■												

Технические требования от соответствующих производителей установок или двигателей являются приоритетом при выборе подходящего масла для двигателя.

■ Одобрено

▲ Полевые испытания

Данный документ носит исключительно информационный характер. ExxonMobil не несет ответственности за содержание настоящего документа и не гарантирует действенность рекомендаций относительно эффективности продукции при ее применении потребителем. Потребитель единолично несет ответственность за выбор подходящего продукта для конкретного применения. Всегда следуйте рекомендациям, содержащимся в техническом руководстве от производителя оборудования, которые могут отличаться в зависимости от, например, марки, модели и условий эксплуатации. ExxonMobil не несет ответственности за потери, понесенные физическим или юридическим лицом в результате использования настоящего документа. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может измениться без предварительного уведомления ввиду продолжающейся разработки и исследований продукта в ExxonMobil и/или в компаниях, являющихся производителями оригинального оборудования. Каких-то продуктов может не быть в наличии в вашем регионе. Информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью корпорации ExxonMobil или ее дочерних компаний. Запрещается предоставлять данную информацию неуполномоченным третьим лицам без предварительного письменного разрешения ExxonMobil. За более подробной информацией просьба обращаться к службе технической поддержки или местному представителю ExxonMobil.

Обзор и описание продуктов – «MWM»

Продукт

	TCG 2016				TCG 2020				TCG 2032			
	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз
Mobil SHC Pegasus™ 30												
Mobil SHC Pegasus™ 40												
Mobil Pegasus™ 1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mobil Pegasus™ 1105												
Mobil Pegasus™ 1107	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mobil Pegasus™ 1005	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mobil Pegasus™ 805	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mobil Pegasus™ 705*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mobil Pegasus™ 710												
Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mobil Pegasus™ 605	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mobil Pegasus™ 610												

Технические требования от соответствующих производителей установок или двигателей являются приоритетом при выборе подходящего масла для двигателя.


- Одобрено
- ▲ Полевые испытания

* Mobil Pegasus 705 более не рекомендуется для двигателей MWM, выпущенных после 2013 года.

Данный документ носит исключительно информационный характер. ExxonMobil не несет ответственности за содержание настоящего документа и не гарантирует действительность рекомендаций относительно эффективности продукции при ее применении потребителем. Потребитель единолично несет ответственность за выбор подходящего продукта для конкретного применения. Всегда следуйте рекомендациям, содержащимся в техническом руководстве от производителя оборудования, которые могут отличаться в зависимости от, например, марки, модели и условий эксплуатации. ExxonMobil не несет ответственности за потери, понесенные физическим или юридическим лицом в результате использования настоящего документа. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может измениться без предварительного уведомления ввиду продолжающейся разработки и исследований продукта в ExxonMobil и/или в компаниях, являющихся производителями оригинального оборудования. Каких-то продуктов может не быть в наличии в вашем регионе. Информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью корпорации ExxonMobil или ее дочерних компаний. Запрещается предоставлять данную информацию неуполномоченным третьим лицам без предварительного письменного разрешения ExxonMobil. За более подробной информацией просьба обращаться к службе технической поддержки или местному представителю ExxonMobil.

Обзор и описание продуктов - «Waukesh»

Продукт

	Серия VGF				Серия VHP				Серия 275GL/GL+				Серия APG			
	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз	Природный газ	Свалочный газ	Канализационный газ	Биогаз
Mobil SHC Pegasus™ 30													■			
Mobil SHC Pegasus™ 40																
Mobil Pegasus™ 1	■				■				■				■			
Mobil Pegasus™ 1105																
Mobil Pegasus™ 1107																
Mobil Pegasus™ 1005	■				■				■				■			
Mobil Pegasus™ 805	■				■				■				■			
Mobil Pegasus™ 705									■							
Mobil Pegasus™ 710	■				■				■				■			
Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■
Mobil Pegasus™ 605																
Mobil Pegasus™ 610		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■

Технические требования от соответствующих производителей установок или двигателей являются приоритетом при выборе подходящего масла для двигателя.

- Одобрено
- Отвечает требованиям

Данный документ носит исключительно информационный характер. ExxonMobil не несет ответственности за содержание настоящего документа и не гарантирует действенность рекомендаций относительно эффективности продукции при ее применении потребителем. Потребитель единолично несет ответственность за выбор подходящего продукта для конкретного применения. Всегда следуйте рекомендациям, содержащимся в техническом руководстве от производителя оборудования, которые могут отличаться в зависимости от, например, марки, модели и условий эксплуатации. ExxonMobil не несет ответственности за потери, понесенные физическим или юридическим лицом в результате использования настоящего документа. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может измениться без предварительного уведомления ввиду продолжающейся разработки и исследований продукта в ExxonMobil и/или в компаниях, являющихся производителями оригинального оборудования. Каких-то продуктов может не быть в наличии в вашем регионе. Информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью корпорации ExxonMobil или ее дочерних компаний. Запрещается предоставлять данную информацию неуполномоченным третьим лицам без предварительного письменного разрешения ExxonMobil. За более подробной информацией просьба обращаться к службе технической поддержки или местному представителю ExxonMobil.