

# ROLF

Qualität ohne Kompromisse



**ROLF – ИМЕННО ТО,  
ЧТО НУЖНО ВАШЕМУ АВТОМОБИЛЮ**



**КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ**  
**Qualität ohne Kompromisse**

# ROLF

Компания ROLF Lubricants GmbH основана в 1992 году группой профессионалов нефтяной отрасли в городе Лейпциг (Германия), специализирующимися на R&D в области смазочных материалов.

# СЕГОДНЯ

ROLF Lubricants GmbH — многопрофильная компания, которая занимается производством смазочных материалов и реализует их под собственным брендом ROLF более чем в пятидесяти странах мира.

В 2022 году ROLF Lubricants GmbH продолжила локализацию производства на крупнейшей брендинговой площадке United Petrochemicals (UPEC) в Калужской области, обладающей передовыми технологиями и производственными мощностями, которые полностью соответствуют предъявляемым нормативно-техническим требованиям компании.

Использование высококачественных базовых масел и высокоэффективных современных пакетов присадок от ведущих мировых производителей позволяет подобрать продукцию ROLF для любого автомобиля.

Продукция ROLF в пластиковой канистре теперь производится в России в соответствии с европейскими стандартами, тем самым сохраняя неизменное оригинальное качество, чтобы продукция ROLF оставалась доступной миллионам потребителей.

<b>ROLF</b>	<b>MOBIL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>SHELL</b>	<b>CASTROL</b>
<b>ROLF GT SAE 0W-20 API SP, ILSAC GF-6A</b>	MOBIL 1™ 0W-20	QUARTZ 9000 FUTURE GF6 0W-20	SHELL HELIX HYBRID 0W-20	CASTROL MAGNATEC HYBRID 0W-20 API SP, ILSAC GF-6
<b>ROLF GT SAE 0W-30 API SP, ACEA A3/B4</b>	—	—	SHELL HELIX ULTRA 0W-30 SHELL HELIX HX8 0W-30	CASTROL EDGE 0W-30 A3/B4
<b>ROLF 3-SYNTHETIC 5W-30 ACEA A3/B4</b>	MOBIL 1™ FS 5W-30	—	SHELL HELIX ULTRA 5W-30	—
<b>ROLF 3-SYNTHETIC 5W-40 ACEA A3/B4</b>	MOBIL 1™ FS X1 5W-40	—	SHELL HELIX ULTRA 5W-40 SP	CASTROL EDGE 5W-40 A3/B4
<b>ROLF 3-SYNTHETIC 5W-30 ACEA C3</b>	—	QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30 QUARTZ INEO C3 5W-40 QUARTZ INEO MC3 5W-30	SHELL HELIX ULTRA ECT C3 5W-30	CASTROL EDGE 5W-30 LL CASTROL EDGE 5W-30 C3 CASTROL EDGE 5W-30 M
<b>ROLF Professional SAE 0W-30 API SP, ACEA A5/B5</b>	MOBIL 1™ ESP LV 0W-30	QUARTZ 9000 0W-30	SHELL HELIX ULTRA A5B5 0W-30	—
<b>ROLF GT SAE 0W-40 API SN/CF</b>	MOBIL 1™ FS 0W-40	QUARTZ 9000 ENERGY 0W-40	SHELL HELIX ULTRA 0W-40 SP	CASTROL EDGE 0W-40 A3/B4
<b>Rolf Professional SAE 5W-30 API SP, ILSAC GF-6</b>	MOBIL 1™ X1 5W-30	QUARTZ 9000 FUTURE FGC 5W-30	—	CASTROL MAGNATEC 5W-30 DX**
<b>ROLF GT SAE 5W-30 API SN/CF</b>	MOBIL SUPER™ 3000 XE 5W-30	—	SHELL HELIX HX8 ECT 5W-30	—
<b>ROLF GT 5W-30 ACEA A3/B4</b>	MOBIL 1™ FS 5W-30	—	SHELL HELIX HX8 SYNTHETIC 5W-30	CASTROL MAGNATEC 5W-30 A3/B4
<b>ROLF Professional SAE 5W-30 API SP, ACEA A5/B5</b>	MOBIL SUPER™ 3000 X1 FORMULA FE 5W-30	QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 CLASSIC 9 5W-30 QUARTZ 9000 ENERGY HKS 5W-30	SHELL HELIX HX8 A5B5 5W-30	CASTROL MAGNATEC 5W-30 A5 CASTROL GTX 5W-30 A5/B5 CASTROL EDGE 5W-30 A5/B5
<b>ROLF Professional SAE 5W-30 API SN, ACEA C3</b>	MOBIL 1™ ESP 5W-30	QUARTZ INEO MC3 5W-30	SHELL HELIX ULTRA ECT C3 5W-30	CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3
<b>ROLF GT SAE 5W-40 API SN/CF</b>	MOBIL SUPER™ 3000 X1 5W-40 MOBIL SUPER™ 3000 X1 DIESEL 5W-40	QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 CLASSIC 9 5W-40	SHELL HELIX HX8 SYNTHETIC 5W-40	CASTROL MAGNATEC 5W-40 A3/B4 CASTROL GTX 5W-40 A3/B4

<b>ROLF</b>	<b>MOBIL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>SHELL</b>	<b>CASTROL</b>
<b>ROLF KRAFTON M3 G 15W40</b>	DELVAC CNG/LNG 15W-40	RUBIA GAS 5M 15W-40	—	—
<b>ROLF KRAFTON M3 U 15W-40</b>	—	RUBIA TIR 6400 15W-40	RIMULA R3 X 15W-40	VECTON 15W40 CH-4/E5
<b>ROLF KRAFTON M5 U 15W-40</b>	DELVAC MX SAE 15W-40	RUBIA TIR 7400 15W-40	RIMULA R4 X 15W-40	VECTON 15W-40 CI-4/E7
<b>ROLF KRAFTON P5 U 10W-40</b>	DELVAC MX EXTRA SAE 10W-40	RUBIA POLYTRAFIC 10W-40	RIMULA R5 E 10W-40	VECTON 10W40 E7/CI-4
<b>ROLF KRAFTON P5 UE 10W-30</b>	—	RUBIA TIR 7400 FE 10W-30	RIMULA R4 MULTI 10W-30	—
<b>ROLF KRAFTON S7 ME 5W-30</b>	DELVAC XHP ULTRA SAE 5W-30	RUBIA TIR 9200 FE 5W30*	RIMULA R6 ME 5W-30	VECTON FUEL SAVER 5W30 E7*
<b>ROLF KRAFTON S7 ME-LA 5W-30</b>	DELVAC XHP ULTRA LE 5W-30	RUBIA TIR 9900 FE 5W-30*	RIMULA R6 LME 5W-30	VECTON FUEL SAVER 5W30 E6/E9*
<b>ROLF KRAFTON S7 M 10W-40</b>	DELVAC XHP EXTRA SAE 10W-40	RUBIA TIR 8600 10W-40*	RIMULA R6 M 10W-40	VECTON 10W-40 E4/E7
<b>ROLF KRAFTON S7 M-LA 10W-40</b>	DELVAC XHP LE SAE 10W-40	RUBIA TIR 8900 10W-40*	RIMULA R6 LM 10W-40	VECTON LONG DRAIN 10W-40 E6/E9*
<b>ROLF KRAFTON S9 M 10W-40</b>	DELVAC XHP EXTRA 10W-40	RUBIA TIR 8600 10W-40	RIMULA R6 MS 10W-40	VECTON LONG DRAIN 10W-40 E7
<b>ROLF KRAFTON S9 M-LA 10W-40</b>	DELVAC XHP ESP 10W-40*	RUBIA TIR 8900 10W-40	RIMULA R6 LM 10W-40	VECTON LONG DRAIN 10W-40 E6/E9

МАРКА	МОДЕЛЬ	ROLF GT SAE 0W-40 API SN/CF	ROLF PROFESSIONAL 5W-30 API SP ACEA A5/B5	3-ROLF SYNTHETIC 5W-30 ACEA C3	3-ROLF SYNTHETIC 5W-30 ACEA A3/B4	ROLF PROFESSIONAL 5W-30 API SP, ILSAC GF-6	ROLF GT SAE 0W-20 API SP, ILSAC GF-6A	3-ROLF SYNTHETIC 5W-40 ACEA A3/B4
AUDI	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7, S1, S2, S3, S4, S5, S6, TT	* • Б		• DPF				Р Б
BMW	SERIES 1, SERIES 3, SERIES 5, SERIES 6, SERIES 7, GT, M5, X1, X3, X5, X	* •		DPF				
BYD	0, F3, F3R, F3DM, F6, G3, G3R, G6, L3, M6, S6, SIRUI	*	•		Р			Р
CADILLAC	CTS, ESCALADE, SRX	*				Р Б		
CHERY	1, A3, A5, ARRIZO, AMULET, COWIN, E3, EASTAR, FULWIN, TIGGO, QQ	* •				Р Б		Р
CHEVROLET	AVEO, CAPTIVA, CORVETTE, CRUZE, EPICA, IMPALA, LANOS, LACETTI, ORLANDO, SPARK, SUBURBAN, TACUMA, TOSCA, TRAX, TAHOE, TRAILBLAZER	*			•	Р Б	Р Б	
CHRYSLER	300C, 300M, 300 TOURING, ASPEN, PACIFICA, PT CRUISER, SEBRING, TOWN&COUNTRY, VOYAGER	*				• Б		
CITROEN	BERLINGO, C1, C2, C3, C3 PICASSO, C4, C5, C-CROSSER, XSARA (кроме модификаций VTi и THP)			DPF				Р
DAEWOO	LEGANZA, MATIZ, NEXIA, REZZO	*			Р	• Б		Р
DODGE	AVENGER, CALIBER, CARAVAN, CHALLENGER, CHARGER, DAKOTA, GRAND CARAVAN, JOURNEY, MAGNUM, NITRO, VIPER	*				• Б		
FORD	B-MAX, C-MAX, ECOSPORT, EXPLORER, FALCON, FIESTA, FOCUS, FUSION, KUGA, MONDEO, RAM, RANGER, S-MAX, TOURNEO		•					
GELLY	CK-1, EAGLE, EMGRAND, ENGLON, GC7, GX2, MK2, MK, PANDA	* •	Р		•	Р Б		Р
GREAT WALL	DEER, C30, COOLBEAR, FLORID, H2, H3, H5, H6, M1, M2, V80, VOLEEX, WINGLE	* •	Р		•	Р Б		Р
HONDA	ACCORD, AIRWAVE, CIVIC, CR-V, CR-Z, CROSSROAD, HR-V, INSIGHT, JAZZ, PARTNER, STEPWAGON, STREAM, TORNEO		•	DPF		• Б	• Б	
HYUNDAI	ACCENT, AZERA, ELANTRA, ENTOURAGE, EQUUS, GENESIS, GETZ, I20, I30, I40, IX35, IX55, MATRIX, SANTA FE, SOLARIS, SONATA, TIBURON, TUCSON	* •	Р Б	DPF	•	• Б	Р Б	Р
INFINITI	FX/QX70, QX/QX80, EX/QX50, G/Q50/Q60, M/Q70	*	Р	DPF	Р Б	• Б	• Б	
JAGUAR	S-TYPE, XF, XJ, X-TYPE		•					
JEEP	CHEROKEE, COMMANDER, COMPASS, GRAND CHEROKEE, LIBERTY, PATRIOT, WRANGLER	*				• Б	Р Б	Р
KIA	CAREN, CEED, CERATO, MAGENTIS/OPTIMA, PICANTO, RIO, SORENTO, SPORTAGE, SOUL, VENGA	*	Р Б	DPF	•	• Б	Р Б	Р
LAND ROVER	DEFENDER, DISCOVERY, FREELANDER, RANGE ROVER, RANGE ROVER EVOQUE, RANGE ROVER SPORT		•					
LEXUS	IS, GS, GX, LS, LX, NX, RX	*	Р			• Б	• Б	
LIFAN	520/BREEZ, 620/SOLANO, X60	* •	Р			Р Б		•
MAZDA	2, 3, 5, 6, CX-5, CX-7, CX-9, MX-5, RX-8, TRIBUTE	*	Р			• Б	• Б	
MERCEDES	A-CLASS, B-CLASS, C-CLASS, CL-CLASS, CLK-CLASS, CLS-CLASS, E-CLASS, G-CLASS, GL-CLASS, GLK-CLASS, M-CLASS, R-CLASS, S-CLASS, SLK-CLASS	* •		DPF				Р
MINI	COOPER, COOPER S, COUNTRYMAN, ONE	* Б		•				
MITSUBISHI	ASX, COLT, FORTIS, GRANDIS, L200, LANCER, OUTLANDER, PAJERO, RAIDER, SPACE STAR	*	Р		•	• Б	• Б	Р
NISSAN	350Z, ALMERA, JUKE, LATI, MARCH, MICRA, MURANO, NAVARA, NOTE, PATHFINDER, PATROL, PRIMERA, QASHQAI, SKYLINE, TEANA, TERRANO, TIDA, VERSA, X-TRAIL	*	Р		•	• Б	Р Б	Р
OPEL	ASTRA, ANTARA, ASCONA, CORSA, FRONTERA, INSIGNIA, MERIVA, МОККА, KADETT, OMEGA, REKORD, SIGNUM, VECTRA, ZAFIRA (кроме двс А1,4NET)	*			Р	Р Б		
PEUGEOT	1007, 107, 206, 207, 208, 2008, 307, 308, 3008, 406, 407, 4007, 408, 807, PARTNER (кроме модификаций THP и VTi)			DPF				Р
PORSCHE	911 CARRERA, 911 TURBO, 911 GT3, BOXSTER, CAYENNE, CAYMAN, PANAMERA	* •		• DPF				
RENAULT	CLIO GRANDTOUR, DUSTER, FLUENCE, ESPACE, KANGOO, KOLEOS, LAGUNA, LOGAN, SANDERO, SCENIC	* •	• Б					Р
SEAT	ALHAMBRA, CORDOBA, FREETRACK, IBIZA, LEON, TOLEDO	* • Б		• DPF				Р Б
SKODA	FABIA, FELICIA, OCTAVIA, ROOMSTER, SUPERB, YETI	* • Б		• DPF				Р Б
SSANGYONG	ACTYON, KORANDO, KYRON, RODIUS, REXTON, STAVIC	* •		• DPF				Р
SUBARU	FORESTER, IMPREZA, LEGACY, OUTBACK, TRIBECA, XV	*	Р		Р	• Б	• Б	
SUZUKI	AERIO, IGNIS, JIMNY, SWIFT, SX4, VITARA/GRAND VITARA	*	Р		Р	• Б	• Б	Р
TOYOTA	AURIS, AVENSIS, CAMRY, CORONA, COROLLA, HIGHLANDER, HILUX, LAND CRUISER PRADO, LAND CRUISER, MATRIX, PRIUS, RAV4, SPRINTER, SEQUOIA, TACOMA, TUNDRA, VERSO, YARIS	*	Р			• Б	• Б	
VOLKSWAGEN	AMAROK, CADDY, CARAVELLE, CC, EOS, GOLF, JETTA/BORA, NEW BEETLE, PASSAT, PHAETON, POLO, SCIROCCO, SHARAN, TIGUAN, TOUAREG, TOURAN	* • Б		• DPF				Р Б
VOLVO	C30, C70, S40, S60, S70, S80, V40, V50, V60, V70, XC60, XC70, XC90	*	•					

\* для использования в расширенном температурном диапазоне

**DPF** для дизельных двигателей с сажевым фильтром

• рекомендовано

**Р** разрешается использовать

**Б** только для бензиновых

**Д** только для дизельных

Данная таблица является справочной. Всегда сверяйте с требованиями, приведенными в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.

## ROLF MOTOR OIL



НАЗВАНИЕ	ВЯЗКОСТЬ	ТИП	API	ACEA/ILSAC	АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ
3-synthetic	5W-30	Синтетическое	SL/CF	A3/B4	MB 226.5, 229.3, 229.5; Opel GM-LL-A/B-025; RN 0710/0700; VW 502.00/505.00
3-synthetic	5W-30	Синтетическое	SN/CF	C3	MB 229.51 VW 504.00/507.00 BMW LL-04 BMW LL-04
3-synthetic	5W-40	Синтетическое	SN/CF	A3/B3; A3/B4	MB 226.5, 229.3, 229.5; Opel GM-LL-A/B-025; Porsche A40; RN 0710/0700; VW 502.00/505.00
GT	0W-20	Синтетическое	SP	GF-6	
GT	0W-30	Синтетическое	SP	A3/B4	VW 502/507; MB 229.5
GT	0W-40	Синтетическое	SN/CF	A3/B4	MB 229.5; BMW LL-01; PORSCHE A40; VW 502.00/505.00; RN 0700/0710
GT	5W-30	Синтетическое	SL/CF	A3/B4	MB 229.5; VW 502.00/505.00; RN 0710/0700
GT	5W-30	Синтетическое	SN/CF	C2/C3	MB 229.31
GT	5W-40	Синтетическое	SN/CF	A3/B4	VW 502.00/505.00; MB-Approval 229.3; RN 0700/0710; PORSCHE A40; OPEL A/B; JASO MA2
Professional	0W-30	Синтетическое	SP	A5/B5	BMW Longlife-12 FE; Ford WSS-M2C 920-A; Land Rover - ST JLR.03.5007; MB 229.61; Volvo VCC 95200377
Professional	5W-30	Синтетическое	SN	C3	VW 504 00/507 00; MB 229.51; BMW LL-04; Porsche C30
Professional	5W-30	Синтетическое	SP	A5/B5	Ford WSS-M2C-913-AB/C/D; Land Rover - ST JLR.03.5003
Professional	5W-30	Синтетическое	SP; SP-RC; SN PLUS	GF-6; GF-5	
ENERGY	10W-40	Полусинтетическое	SL/CF	A3/B4	MB 229.1
OPTIMA	15W-40	Минеральное	SL/CF	-	
OPTIMA	20W-50	Минеральное	SL/CF	-	

## ROLF ATF



НАЗВАНИЕ	ТИП	СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
IID	Минеральная	GM DEXRON IID; ZF TE-ML 04D, 09, 14A; MB 236.1; Voith 55.6335; Allison C-4; CAT TO-2; TASA Type A Suffix A
III	Полусинтетическая	GM DEXRON IIIG; Ford Mercon; ZF TE-ML 04D, 05L, 09, 11, 14A & 21L; Voith 55.6335; Voith G.607; MAN 339 Z1/V1; Allison C-4; Allison TES 389; CAT TO-2; Volvo CE 97340; MB 236.1; Ford ESD-M2C138-CJ; Ford ESP-M2C166-H
Multivehicle	Синтетическая	General Motors DEXRON III; Ford MERCON; JASO M315-1A; MITSUBISHI SP II, III; NISSAN MATIC C, D, J; TOYOTA T-II, T-III, T-IV, WS; HONDA ATF Z1 (кроме CVT); MOPAR +3 (Chrysler MS-7176(ATF +3)); Allison C-4 (TES-228); ZF TE-ML 09, 11A & 11B
Professional ATF SP-3	Синтетическая	Hyundai/Kia: SP-II/III; P/N UM040 CH20 Red-1; JWS-3309 T-4; Genuine ATF; ATF Red-1K; Honda/Acura: Z-1; Allison: C4; Extended Drain [high vis only]; Standard Drain [high vis only]; Esso LT 71141; ATF: JWS 3309; Mobil ATF 3309; Shell 3403-M115; Shell LA 2634; Texaco ETL 7045E; Texaco ETL 8072B; Texaco N402; BMW / MINI: P/N 81 22 9 400 272/275; (полный список см. на сайте)
Professional ATF SP-4	Синтетическая	Hyundai / Kia: SP-IV; SPH-IV; NWS-9638 T-5; P/N 040000C90SG

## ROLF TRANSMISSION



НАЗВАНИЕ	ВЯЗКОСТЬ	ТИП	API	СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
GL-4	75W-90	Полусинтетическое	GL-4	API GL-4
GL-5	80W-90	Минеральное	GL-5	API GL-5, MAN 342 Type M2, Scania STO 1:0 ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A, 24A
Professional CVT NS-2	-	Синтетическое	-	Nissan NS-2; Dodge/Jeep/Chrysler NS-2; Suzuki NS-2; Honda HCF2; Suzuki CVT Green 1; Suzuki CVTF TC; Toyota CVTF TC;
Professional CVT NS-3	-	Синтетическое	-	Suzuki CVTF 3320; Mazda JWS 3320"
Professional DX VI	-	Синтетическое	-	NISSAN CVT NS-3; Mitsubishi Dia Queen CVTF J4; Toyota CVTF FE
Professional DX VI	-	Синтетическое	-	GM DEXRON®-VI; ATF: Shell 3353; Shell 134; Shell M-1375.4; Bentley: P/N PY112995PA; BMW/MINI: P/N 83 22 0 142 516; P/N 83 22 0 397 114/163 514; P/N 83 22 2152426; Chrysler/Dodge/Jeep: P/N 05127382AA; P/N 68043742AA; P/N 68157995AA; Mercedes/Daimler: MB 236.12/14/15/41; Ford/Lincoln/Mercury: P/N XT-10-QLV [LV]; P/N XT-6-QSP or -DSP [SP]; GM/GMC/Opel/Saturn: AW1; P/N 88863400; P/N 88863401; Honda/Acura: DW-1; Hyundai/Kia: NWS-9638 T-5; P/N 040000C90SG; SPH-IV; Jaguar: Fluid 8432; Land Rover: P/N TYK500050; P/N LR0022460; Maserati: P/N 231603; Mazda: FZ; Mitsubishi: ATF-JB; Nissan/Infinity: Matic-S; Porsche: P/N 000 043 304 00; Saab: P/N 93 165 147 - AW-1; Toyota/Lexus/Scion: Type WS; Volkswagen/Audi: G 052 533; G 055 005 (-A, A2); G 055 540 (A2); G 055 162 (A2/A6); G 060162 A1/A2/A6/



**ПОДБЕРИ  
МОТОРНОЕ  
МАСЛО  
ROLF**

***rolfoil.ru***